

















Действует с 03.07.2017 г.

## Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы. ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
<b>Огнебиозащитные составы</b>					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u>  <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.</p>		50 кг	1	12 650,00
			24 кг	1	7 345,00
			10,5 кг	1	3 439,00
			3,3 кг	4	1 157,00
			1,0 кг	4	376,00
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.</p>		50 кг	1	9 612,00
			24 кг	1	5 581,00
			11 кг	1	2 738,00
			3,5 кг	4	933,00
			1,1 кг	4	314,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".</p>		50 кг	1	9 660,00
			26 кг	1	6 076,00
			11 кг	1	2 751,00
			3,5 кг	4	936,00
			1,1 кг	4	315,00
4	<u>Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.</p>		46 кг	1	7 903,00
			22 кг	1	4 519,00
			10 кг	1	2 183,00
			3,2 кг	4	740,00
			1 кг	4	245,00
5	<u>Пирилак® -K45 (двухкомпонентный)</u>  <p>Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.</p>		15,5 кг	1	9 290,00
6	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.</p>		48 кг гот. р-р	1	4 015,00
			65 кг конц.	1	12 977,00
			16 кг конц.	1	3 418,00
			5 кг конц.	1	1 143,00
7	<u>МИГ® - 09 для древесины</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.</p>		25 кг	1	1 550,00
8	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.</p>		11 кг	25	637,00
			5,5 кг	40	338,00












Действует с 03.07.2017 г.

## Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы. ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
9	<a href="#">НОРТЕКС®-Х</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	5 984,00
			21 кг	1	3 127,00
			9,5 кг	1	1 514,00
10	<a href="#">НОРТЕКС®-С</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	6 330,00
			21 кг	1	3 308,00
			9,5 кг	1	1 601,00
11	<a href="#">НОРТЕКС®-Ш</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	6 033,00
			21 кг	1	3 154,00
			9,5 кг	1	1 526,00
12	<a href="#">НОРТЕКС®-КП</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	6 033,00
			21 кг	1	3 154,00
			9,5 кг	1	1 526,00
13	<a href="#">НОРТЕКС®-К</a> Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	22 099,00
14	<a href="#">ЛТСМ - 1</a> Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	368,00
			25м	1	1 392,00
<b>Антисептики</b>					
15	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.	 	40 кг	1	7 176,00
			20 кг	1	4 341,00
			9,0 кг	1	2 091,00
			2,8 кг	4	696,00
			0,9 кг	4	240,00
16	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.	 	40 кг	1	7 176,00
			20 кг	1	4 341,00
			9,0 кг	1	2 091,00
			2,8 кг	4	696,00
			0,9 кг	4	240,00
17	<a href="#">НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</a> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	5 348,00
			21 кг	1	3 159,00
18	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР)</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	4 451,00

Действует с 03.07.2017 г.

## Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы. ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
19	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	<b>2 629,00</b>	
				9,5 кг	1	<b>1 273,00</b>
				3,0 кг	4	<b>429,00</b>
				0,95 кг	4	<b>146,00</b>
20	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	<b>2 629,00</b>	
				9,5 кг	1	<b>1 273,00</b>
				3,0 кг	4	<b>429,00</b>
				0,95 кг	4	<b>146,00</b>
21	<a href="#">Антисептик для древесины НОРТ®</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	<b>533,00</b>	
			4,5 кг	40	<b>286,00</b>	
22	Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	9	<b>260,00</b>	
			0,3 кг	16	<b>208,00</b>	
23	<a href="#">Nortex®-Alfa</a> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролон и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		0,75 кг	9	<b>507,00</b>	
24	<a href="#">НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</a> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	<b>17 193,00</b>	
			19 кг.	1	<b>8 367,00</b>	
25	<a href="#">НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</a> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+"Компонент "Б" . Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг)	1	<b>11 406,00</b>	
<b>Декор</b>						
26	<a href="#">KRASULA®</a>  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и деревоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11л / 9,5кг	1	<b>2 191,00</b>	
			3,3л / 2,9кг	1	<b>715,00</b>	
			0,95л / 0,85кг	9	<b>225,00</b>	

Действует с 03.07.2017 г.







Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
27	<a href="#">KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua</a> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образуется полуглянцевое шелковистое покрытие. <b>ВНИМАНИЕ!</b> В базовую палитру цветов добавлено <b>4 НОВЫХ ЦВЕТА</b> .		9,5 кг	1	2 470,00
			2,9 кг	1	793,00
			0,9 кг	4	260,00
28	<a href="#">KRASULA® для огнезащитных покрытий</a> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработанным огнезащитным составом "Пирилакс®" -К45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®" -К45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых , производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг.	1	4 200,00
			2,8 кг.	1	1 400,00
29	<a href="#">KRASULA® для бань и саун</a> Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образуется бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Тема.		2,9 кг	1	661,00
			0,95 кг	4	232,00
30	<a href="#">KRASULA® масло для полков</a> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	208,00
31	<a href="#">KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</a> Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		15 кг	1	3 677,00
			4,5 кг	1	1 334,00
			1,3 кг	9	412,00
32	<a href="#">KRASULA® для древесины тика</a> Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	4	3 770,00
			0,8 кг	1	1 248,00
33	<a href="#">Нортовская® грунтовка-антисептик</a> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1 009,00
			3,3 кг	1	338,00
			0,9 кг	4	98,00

Действует с 03.07.2017 г.

**Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.  
ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
34	<p><u>Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ<sup>SM</sup>" (белоснежная)</u> <u>Нортовская® краска интерьерная</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).</p>		15 кг	1	<b>2 061,00</b>
			4,5 кг	1	<b>662,00</b>
			1,3 кг	4	<b>205,00</b>
35	<p><u>Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ<sup>SM</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.</p>		15 кг	1	<b>1 717,00</b>
			4,5 кг	1	<b>552,00</b>
			1,3 кг	4	<b>171,00</b>
36	<p><u>Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ<sup>SM</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.</p>		15 кг	1	<b>2 524,00</b>
			4,5 кг	1	<b>809,00</b>
			1,3 кг	4	<b>249,00</b>
37	<p><u>Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ<sup>SM</sup>" (белоснежная)</u></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.</p>		15 кг	1	<b>2 664,00</b>
			4,5 кг	1	<b>854,00</b>
			1,3 кг	4	<b>264,00</b>
38	<p><u>Нортовская® краска негорючая</u> </p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.</p>		15 кг.	1	<b>3 330,00</b>