

Прайс-лист на огнезащитные и огнебиозащитные составы промышленного назначения, действует с 01.03.2017 г. Продукция сертифицирована.

№ п/п	Наименование продукции	Предел огнестойкости, мин	Цена руб. до 1 тн	с НДС,)/кг та тары) более 1 тн	Расход, кг/м ²		Удельная цена, руб/м ²	Срок службы, лет внутри/снаружи	Фасовка, кг	Срок хранения, мес	Назначение, основные достоинства
Для металлических конструкций											
1	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) легкая сухая штукатурка	От 45 до 240	78	Договорная	птм 2,5 мм	90 мин 4,5	316	25/-	Мешок 12кг	12	Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования . Комплексно с ОЗП «КЕДР-МЕТ-С01» поставляется грунтовка «СоПаС», ВД-АК-04
					птм 10,8 мм	240 мин 9,0	632				
2	Адгезионная грунтовка «Contact», ВД-АК-04 (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) воднодисперсионная, готовая к применению	-	57	Договорная	0,25-0,35		15,4	-	Ведро п/э 10 л (15 кг) 5 л (7,5кг)	12	Для повышения адгезии цементных и гипсо - цементных штукатурок к поверхности металла.
3	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе	От 45 до 90	190	Договорная	птм 4,1 мм	90 мин 3,01	515	25/-	Ведро мет. 20л (25 кг)	12	Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4 ^{-x} циклов заморозки - разморозки.
					птм 3,4 мм	60 мин 2,4	410				
4	Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S VM» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе	от 45 до 120	222	Договорная	птм 4,1 мм	90 мин 2,8	559	20/-	Ведро мет. 20л (25 кг)	12	Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 60 ⁰ С до плюс 60 ⁰ С и влажности не более 85 % отн.
					птм 3,4 мм	60 мин 2,1	420				

5	Толстослойное огнезащитное покрытие «КЕДР - Конструктив» (+5°C, +40°C) цвет светло-серый, на водной основе	от 90 до 120	120	Договорная	ПТМ 3,4 мм	90 мин 4,92	531	20/-	Ведро мет. 20л (23 кг)	12	Применяется в комбинации с покрытием КЕДР- S VM для огнезащиты стальных конструкций. Наносится безвоздушным распылением. Для внутренних работ.
					ПТМ 3,4 мм	120 мин 5,64	609				
6	Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе «КЕДР-СТЭ» (-15°C, +50°C)	от 45 до 120	440	Договорная	ПТМ 3,4 мм	90 мин 9,7	3841	30/30	Ведро мет. 20л (20кг) + банка (1 кг)	24	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от минус 60 °С до плюс 60 °С, относительная влажность до 100 %. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.
					ПТМ 4,1 мм	120 мин 12,2	4831				
7	Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО» (-15°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая	от 45 до 120	285	Договорная	ПТМ 4,1 мм	90 мин 3,0	770	25/12	Ведро мет. 20л (23 кг)	24	Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 60°C до плюс 60°C.
					ПТМ 3,4 мм	60 мин 1,90	487				
8	Фасадная защитная эмаль для краски «КЕДР-МЕТ-КО» (-15°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая	-	214	Договорная	0,17	33	25/12	Ведро мет. 20л (25 кг)	24	Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.	

Для железобетона

9	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) легкая сухая штукатурка	от 60 до 180	78	Договорная	90 мин. 4,2	295	25/-	Мешок 12кг	12	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.
					180 мин 6,6	464				
10	Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S VM» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе	150	222	Договорная	150 мин. 1,8	360	20/-	Ведро мет. 20л (25 кг)	12	Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.
11	Грунтовка фасадная «ВД-АК-01» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, воднодисперсионная	-	60	Договорная	0,18	9,7	20	Ведро п/э 10 л (12 кг) 5 л (6 кг)	24	Перед применением покрытия огнезащитного «КЕДР-S VM» по бетону необходимо поверхность бетона пропитать грунтовкой ВД-АК-01 .
12	Краска интерьерная, концентрированная «ВД-АК-07» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый, воднодисперсионная. Разбавлять водой 1 весовая часть концентрата + 0,25 части воды	Класс пожар. опасности КМ1	110	Договорная	0,22 концентрата	21,8	15	Ведро п/э 10 л (16 кг) 5 л (7,5 кг)	24	Краска ВД-АК-07 применяется для внутренней окраски стен и потолков, путей эвакуации по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпательванным поверхностям. Класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).

Для электрических кабелей

13	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» (+5 ⁰ С, +40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе, колеруется	ПРГП < 1,5 м при d=0,7 мм	216	Договорная	1,2	233	20/-	Ведро мет. 20л (25 кг)	12	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.
----	---	---------------------------	-----	------------	-----	-----	------	------------------------	----	---

Для воздуховодов

14	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В» (+5 ⁰ С, + 40 ⁰ С) цвет белый с бежевым оттенком, колеруется, на водной основе	Е1 60 мин	216	Договорная	60 мин 2,3	447	15/-	Ведро мет. 20л (25кг)	12	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.
----	---	-----------	-----	------------	---------------	-----	------	-----------------------	----	---

№ п/п	Наименование продукции	Группа огнезащитной эффективности	Цена с НДС, руб./кг (без учета тары)		2 Расход, кг/м		Удельная цена, руб/м ²	Срок службы, лет внутри/снаружи	Фасовка, кг	Срок хранения, мес	Назначение, основные достоинства
			до 1 тн	более 1 тн	огнезащита	биозащита					
Составы для древесины эконом класса											
15	Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-7 ⁰ С, +40 ⁰ С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5	II	60	Договорная	0,10 сухой	0,10 сухой	-/5,4	6/-	Мешок 30кг	36	Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.
16	Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-7 ⁰ С, +40 ⁰ С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2	II	109	Договорная	0,13/0,06* сухой	0,13/0,06 сухой	12,8/5,9	12/-	Мешок 26кг	36	Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ.
17	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (-35 ⁰ С, +40 ⁰ С) Концентрат всесезонный, разбавлять водой 1:1 (-35 ⁰ С) 1:2 (-15 ⁰ С) 1:3 (-10 ⁰ С)	I, II	167	Договорная	0,06/0,04 концентрат	0,06/0,04 концентрат	9,0/6,0	12/5	Канистра 20л (28 кг)	36	Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.
18	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР) (-10 ⁰ С, +40 ⁰ С) готовый раствор	I, II	46	Договорная	0,24/0,15	0,24	9,9/6,2	12/5	Канистра 20л (20кг)	36	

Краски, биоантипирены для древесины

19	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (-10 ⁰ С, +40 ⁰ С)	I	84	Договорная	0,22/ 0,32	-	16,6/-	10/-	Канистра 20л (25 кг)	12	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход!
20	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется	I	207	Договорная	0,23	-	42,8/ -	15/-	Ведро мет. 20л (25 кг)	12	Воднодисперсионная термовспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.
21	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-3 ⁰ С, +40 ⁰ С)	I, II	125	Договорная	0,24/ 0,15	0,06	27/16,9	16/9	Канистра 20л (25кг)	36	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!
22	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-20 ⁰ С, +40 ⁰ С)	I, II	150	Договорная	0,24/ 0,15	0,06	32,4/ 20,3	16/9	Канистра 20л (25 кг)	36	
23	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) (-3 ⁰ С, +40 ⁰ С) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	99	Договорная	0,27/ 0,18	0,08	24,1/ 16,0	15/6	Канистра 20л (25 кг)	36	Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.
24	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) (-20 ⁰ С,+40 ⁰ С) атмосферостойкий, готовый к применению	I, II	122	Договорная	0,27/ 0,18	0,08	29,6/ 19,8	15/6	Канистра 20л (25 кг)	36	

25	Антисептик-концентрат «КЕДР» (Доктор - Летний) (-3 ⁰ С,+40 ⁰ С) разбавлять водой 1:3	-	67	Договор ная	-	0,08	-	15/6	Канистра 20л (25 кг)	36	Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.
26	Антисептик «КЕДР» (Доктор - Зимний) (-20 ⁰ С,+40 ⁰ С) готовый к применению	-	80	Договор ная	-	0,2	-	15/6	Канистра 20л (25 кг)	36	
27	Антисептик «КЕДР-МВ» атмосфероводостойкий для наружных работ (-10 ⁰ С, +40 ⁰ С)	-	132	Договор ная	-	0,15	-	-/10* -/35*	Канистра 20л (16кг)	12	Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.
28	«КЕДР» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В)	-	65	Договор ная	-	0,15 А/ 0,15В	-	-	Канистра 2х20 кг	6	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность дрв. Многokrатно эффективнее однокомпонентных составов !!!

Скидки на одновременную покупку составов для древесины.

Общая сумма (тыс.руб.)	свыше 100 тыс. руб	свыше 300 тыс. руб.	свыше 500 тыс. руб.	свыше 700 тыс. руб.
Скидка	3%	5%	7%	Договорная

Примечание: 1 - стоимость тары: канистра, ведро мет. 20л (25кг) - 200 руб.;

2 - скидки на стоимость тары не распространяются;